

Glasgow University Library



RQ 206

Botany 9M 19 1841-R Vol. 2 Digitized by the Internet Archive in 2016



# HISTOIRE

DES

# CHAMPIGNONS,

### COMESTIBLES ET VÉNÉNEUX,

Où l'on expose leurs caractères distinctifs, leurs propriétés alimentaires et économiques, leurs effets nuisibles et les moyens de s'en garantir ou d'y remédier,

OUVRAGE UTILE AUX AMATEURS DE CHAMPIGNONS,

AUX MÉDEGINS, AUX NATURALISTES. AUX PROPRIÉTAINES RURAUX, AUX MAIRES, AUX GURÉS DES CAMPAGNES, ETC..

#### PAR JOSEPH ROQUES,

Autour de la Phytographie médicale et du Nouveau Traité des Plantes usuelles.

DEUXIÈME ÉDITION REVUE ET AUGMENTEE.

ATLAS

ATBAS.

Transport (ways vary)

à Paris,

CHEZ FORTIN, MASSON ET CIE, PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MEDECINE, 1.

≫**6©**0€

PARIS. IMPRIMÉ PAR BÉTHUNE ET PLON.

>>+**©**+≪

10, 3, 12

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES PLANCHES

#### AVEC LA PAGINATION DU TEXTE.

A.	B.
Agaric alutace. Agaricus alutaceus. Pl. 10, Fig. 3 17.4	Bolet azure. Boletus cyanescens. Pl. 8, Fig. 1 et 2 149
Agaric amer. Agaricus amarus. Pl. 13, Fig. 1 253	Bolet blanchatre. Boletus albi lus. Pl. 8, Fig. 3 130
Agaric amethyste. Agaricus amethysteus. Pl. 13, Fig. 3. 238	Bolet bronze. Boletus æreus. Pl. 3, Fig. 1, 2 et 3. Pl. 4,
Agaric anisė. Agaricus anisatus. Pl. 13, Fig. 4 241	Fig. 4
Agaric aromatique. Agaricus aromaticus, Pl. 16, Fig. 4	Bolet comestible. Boletus edulis. Pl. 4, Fig. 2. Pl. 5, Fig. 2
et 3	et 3
Agaric blanc fauve. Agaricus fulvo albicans. Pl. 21,	Bolet chrysentère. Boletus chrysenteron. Pl. 8, Fig. 4 . 131
Fig. 4	Bolet marbrc. Boletus marmoreus. Pl. 6, Fig. 1 et 2 141
Agaric bulbeux. Agaricus bulbosus. Pl. 23, Fig. 1 et 2 347	Bolet orange. Boletus aurantiacus. Pl. 9, Fig. 1 et 2 134
Agaric caustique. Agaricus pyrogalus. Pl. 13, Fig. 5 198	Bolet pernicieux. Boletus perniciosus. Pl. 7, Fig. 1, 2
Agaric cendre. Agaricus cinereus. Pl. 21, Fig. 2 et 3 322	et 3
Agaric citrin. Agaricus citrinus. Pl. 23, Fig. 3 ct 4 548	Bolet poivré. Boletus piperatus. Pl. 7, Fig. 4 148
Agaric comestible. Agaricus edulis. Pl. 14, Fig. 1 et 6 203	Bolet rude. Boletus scaber. Pl. 9, Fig. 1
Agaric couleur de soufre. Agaricus sulphureus. Pl. 16,	
Fig. 6	C.
Agaric dartreux. Agaricus herpeticus. Pl. 20, Fig. 3 318	
Agaric doré. Agaricus aureus. Pl. 15, Fig. 2 234	Cep bronzé ou cep noir. Pl. 3, Fig. 1. 2 et 3. Pl. 4, Fig. 1. 127
Agaric élevé. Ayaricus procerus. Pl. 17, Fig. 3 et 4 293	Cep ordinaire. Pl. 4, Fig. 2. Pl. 5, Fig. 2 et 3 129
Agaric émétique. Agaricus emeticus. Pl. 11, Fig. 1 et 5 176	Champignon de couche, champignon des prairies. Pl. 14,
Agaric fausse-oronge. Agaricus muscarius. Pl. 18, Fig. 1	Fig. 1 et 6
ct 2. Pl. 19, Fig. 1, 2 et 5. Pl. 20, Fig. 1	Chanterelle comestible. Cantharellus cibarius. Pl. 10,
Agaric faux mousseron. Agaricus tortilis. Pl. 16, Fig 7	Fig. 1 et 2
et 8	Clavaire amethyste. Clavaria amethystwa. Pl. 1, Fig. 2. 83
Agaric fourchu. Agaricus furcatus. Pl. 12, Fig. 2 183	Clavaire coralloïde. Clavaria coralloïdes. Pl. 1, Fig. 1. 80
Agaric fuligineux. Agaricus fuliginosus. Pl. 20, Fig. 2 317	, 3
Agaric meurtrier. Agaricus necator. Pl. 15, Fig. 3 et 4. 193	F.
Agaric mousseron. Agaricus albellus. Pl. 16, Fig. 1 et 3. 244	X 14 0
Agaric nebuleux. Agaricus nebularis. Pl. 13, Fig. 3 Ib.	Faussc-oronge, Pl. 18, Fig. 1 et 2, Pl. 19, Fig. 1, 2 et 3.
Agaric oronge. Agaricus aurantiacus. Pl. 22, Fig. 1 et 4. 323 Agaric poivré. Agaricus piperatus. Pl. 13, Fig. 1 et 2 189	Pl. 20, Fig. 1
Agaric sanguin. Agaricus sanguineus. Pl. 12, Fig. 1 et 2 189	20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
Agaric sanide. Agaricus sapidus. Pl. 10, Fig. 4 173	H.
Agaric styptique. Agaricus stypticus. Pl. 10, Fig. 5 170	11.
Agaric taché de sang. Agaricus hæmatochelis. Pl. 17,	Helvelle en mitre. Helvella mitra. Pl. 1, Fig. 3 86
Fig. 2	Heivelle en mitre. Helvella mitra. Pl. 1, Fig. 3 86 Hérisson tête de Méduse Hericium caput Medusæ. Pl. 2,
Agaric veneneux. Agaricus venenatus. Pl. 23, Fig. 3 349	Fig. 3
Agaric verdoyant. Agaricus virescens. Pl. 12, Fig. 5 et 4, 185	Hydne sinue. Hydnam repandum. Pl. 2, Fig. 2 98
Agaric violet. Agaricus violaceus. Pl. 17, Fig. 1 291	Hypodrys hepatique Hypodrys hepaticus Pl. 9 Fig. 4 409

#### TABLE ALPHABÉTIQUE DES PLANCHES.

. М.	P.
Morille comestible. Morchella esculenta. Pl. 1, Fig. 4 et 5. 88	Polypore luisant. Polyporus lucidus. Pl. 2, Fig. 1 121
Mousseron blanc. Pl. 16, Fig. 1 et 3	T.
Mousseron de Bourgogne. Pl. 16, Fig. 4 et 5 255	Truffe comestible. Tuber cibarium. Pl. 24, Fig. 1 et 2. 578
0.	Truffe du Périgord. Pl. 24, Fig. 3 et 4
2.	Truffe de la Drôme. Pl. 24, Fig. 7 et 8
Oronge oronge vraie Pl 99 Fig 4 et 4 595	Truffe du Gard Pl. 24. Fig. 9 et 10



1 Cleveure coralloide. Camera carattantes. Alim. - 2. Cleveure amethypte Camethystea Alim. 3. Helvelle en mitre. Uctocità mitra. Alim. - 4 et 5. Morille comestible. Morchetta escutenta.





1 Lolypere leusant Polyporus lucidus Nonen - Hydne sinué, Unduum repandum Alim. 3 Herrissen lête de , Héduse Stericium caput Meduser Mim - Hypodrys hépatique Unp. hopaticus Alim .










1. Bolot bronzé. Boletus avens. Alim. - 2. Bolot comestible. Boletus cântis.





1 2 et 3 Boles comestible Botelus edulus







Bolet marbre Boletus marmoreus . Venen







1,2 et 3. Belet permecieux Boteus permenosus 4. Belet peirre Boteus poperatus. Nemen





1. Bolet uzure. Botous eganoscens suspect - 2 Belet Clanchatre. Boietus attitus suspect 3. Bolet chrysentere. Botous chrysenteron. Suspect.





1. Belet rude notous scarce Ahm. - 2 et 3. Belet crange notous aurantiacus Alim.





1 of 2 Chanterelle comestible contracetus chains 3. Igaric alutace syarieus atutaceus sim. 7. Igaric supule squieus saputus sim. 3. Igaric styptique squieus stypueus sonen.





15. Agano émétique et ses variétés. Aganos encuent Venen.





1. lgune sangun sgara sanguneus Venen - 2. lyeric feurchu sgaraus jucatus Venen 3 at 4. lyaric verdeyant sgaraus nicitus Ahm.





Let 2 - Superio pori re squeme poperatur susper - 3 et 4 - Squerico monstrior squeim necutur 5 - Squeric comstigue squeim programe sonce.





1-6 Champignen comestible of ses varietés squau etatio





Mocquart, jeune sculp





1.2 d 3, Agurio menoseren sparious attellus - 4,5, Agurio aremalique squicus aromaticas sum. 6. Agurio contiene de senfre squicus sulphureus suspen - 7,8, Agurio finer monsceren squicus actitic strus-





Igarie vielet Agaricus violaceus Alim — 2. Agarie tache de sung Agaricus Homatochetis Alim 3 a 4 . Agarie elevé Agarieus procesus Alim.





Let 2 . Squirie fains se - erenge squeus musicarius Venen.





1.2.3. Injurie future orange (mariote à taches jaunes) Agaricus muscarius Venen







Bordes det

A. Remond imu

Gabriel i



1 . Igano blane-fauve Agareus futur albuma Neven . 2013 . Igano condre Agareus careene Neven .








1-1 - Tyaric oronge Agaricus aurantucus Alim









Truffe comostable mor comme -1 a 2. Truffe du Périgor 3 a 7 1. du Quercy.

Bordes del .

's Hocquart scul









